

SYPROCOM[®]

lighting



КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 2013

A

Alter K	стр. 9
AO	стр. 19

B

Bollard D	стр. 31
Bollard K	стр. 31
Bollard R	стр. 31
Bell Profi Flu	стр. 37

C

Circle Inside	стр. 17
Civic	стр. 27
Cilindr	стр. 18
Common	стр. 34
Common L	стр. 35
Compakt 2 LED	стр. 52
Compakt LED	стр. 52
Conference	стр. 34
Conference L	стр. 34
Cosmo LED	стр. 55
Cosmo Double LED	стр. 55
Cosmo Switch LED	стр. 56
Cosmo Switch WB LED	стр. 56
Cosmic BMR	стр. 22
Cosmic QR	стр. 22
Cosmic SMR	стр. 22
Country	стр. 36
Crespo Adjustable	стр. 50
Crono LED	стр. 49
Crono PLRL	стр. 20
Cubo S	стр. 27

D

Double Inside	стр. 17
---------------	---------

E

Elis B	стр. 30
Elis LED	стр. 57
Elis S	стр. 30
ELM	стр. 18
Eye	стр. 16

F

FDV	стр. 17
Fish Eye	стр. 16
Frame Wall	стр. 15
Frame Wall A	стр. 15
Frame C	стр. 15
Frame Wall LED	стр. 54
Frame R	стр. 15

G

Geo LED	стр. 51
Glo	стр. 36
Glo B	стр. 36
Ground Angel LED	стр. 54

K

Kairo	стр. 25
Krio R	стр. 26
Krio S	стр. 26
Kono PLRL	стр. 22

L

LED Driver 3W	стр. 59
LED Driver IP44	стр. 59
LED Driver 18W	стр. 59
LED Driver 12W	стр. 59
Line	стр. 31

M

Mito 2 LED	стр. 52
Mito LED	стр. 52
Mizar 1	стр. 29
Mizar 2	стр. 32
Mizar Brown	стр. 32
Mizar Fluo	стр. 32
Movie L	стр. 47
Movie M	стр. 47
Movie MB	стр. 47
Movie MV	стр. 47
Movie S	стр. 47
Modo Calice	стр. 37
Modo Double LED Adjustable	стр. 51
Modo LED Adjustable	стр. 51
Modo Round C	стр. 27
Modo Round S	стр. 37

N

Nord LED	стр. 53
Nord 2 LED	стр. 53

O

Omega	стр. 29
Omega LED	стр. 57
Oval G2	стр. 21

P

Perseo LED	стр. 51
Plate LED	стр. 53
PLRL	стр. 20
Point LED	стр. 53
Polis	стр. 30
Porch	стр. 26
Porch C	стр. 26
Profi	стр. 43
Profi 1	стр. 43
Profi 122	стр. 45
Profi 1245	стр. 45
Profi 17	стр. 45
Profi 2	стр. 43
Profi 3	стр. 44

Profi 36	стр. 43
Profi 5	стр. 44
Profi 6	стр. 44
Profi 7	стр. 44
Profi 8	стр. 45
Profi End1	стр. 40
Profi F	стр. 40
Profi Flex	стр. 42
Profi Hard	стр. 41
Profi J	стр. 41
Profi L01	стр. 39
Profi L02	стр. 39
Profi Life M	стр. 41
Profi LT	стр. 40
Profi LX	стр. 40
Profi R1	стр. 39
Profi Track	стр. 41
Profi Trafo	стр. 39

Q

Quadro 2 QR111	стр. 23
Quadro 2G	стр. 21
Quadro All	стр. 14
Quadro Double R	стр. 22
Quadro Inside	стр. 14
Quadro S AG	стр. 14
Quadro Flu	стр. 13
Quadro Flu Small	стр. 13
Quadro Fluo G	стр. 23
Quadro G Dark	стр. 21
Quadro G Double Dark	стр. 21
Quadro G inside LED	стр. 50
Quadro K	стр. 9
Quadro K2	стр. 9
Quadro K3	стр. 9
Quadro QR111	стр. 23
Quadro R	стр. 20
Quadro SIN	стр. 23
Quadro S Simple	стр. 14

R

Rectangle G	стр. 21
Round AG	стр. 17
Round Inc	стр. 16
Round Inside	стр. 16
Round Inside LED	стр. 49
Round M Inside LED	стр. 49
Round G Inside LED	стр. 50
Round B Inside LED	стр. 49
Round PLRL	стр. 20

S

Shim	стр. 18
Shop Box G12	стр. 12
Shop Box K	стр. 11
Shop Box K2	стр. 11

Shop Box K3	стр. 11
Shop Box K4	стр. 11
Shop Box PAR	стр. 12
Shop Box QR	стр. 12
Silver	стр. 16
Simple LED	стр. 49
Smart	стр. 26
Smart	стр. 26
Smart	стр. 26
Smart LED	стр. 54
Square Inside	стр. 13
Stadio LED	стр. 55
Stick LED	стр. 57
Strato K	стр. 8
Strato K2	стр. 8
Strato K3	стр. 8
Strato KB	стр. 8
Strato RB	стр. 18
Strato RS	стр. 18
Strip L	стр. 25
Strip M	стр. 25
Strip S	стр. 25
Striped Fluo	стр. 10
Striped K	стр. 10
Striped K2	стр. 10
Striped KB	стр. 10

T

Techno LED	стр. 56
Techno Q LED	стр. 56
Trafo 400W	стр. 60
Trafo 300W	стр. 60
Trafo Light 105W	стр. 60
Trafo Light 60W	стр. 60
Trafo Light S 60W	стр. 61

U

Up&Down LED	стр. 57
Up&Down S	стр. 36

W

Wall Surface LED	стр. 55
Work Shop L	стр. 35
Work Shop Long	стр. 35
Work Shop M	стр. 34
Work Shop S	стр. 34

Z

Zumi	стр. 13
------	---------

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ	
	G53 - 12V
	R7S-117 - 230V
	R7S-78 - 230V
	BI5D - 230V
	G4 - 12V
	G5.3 - 12V
	GY6.35 - 12V
	E27 - 230V
	E27 - 230V
	E27 - 230V
	E27 - 230V
	E14 - 230V
	GZ4, GZ10, GU-10 - 230V
	GU5.3 (MR16), GX5.3 - 12V
	GU4 (MR11) - 12V
	G9 - 230V
	E27 - 230V
	E27 - 230V
	BA15D - 12V
	GX53 - 220V
МЕТАЛЛО - ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ	
	G12 - 230V
	PX7S-24 - 230V

	E40 - 230V
	GX8.5
	Fc2
	E27 - 230V
	GU6.5 - 12V
	G22 - 12V
	G8.5 - 230V
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	
	E27 - 230V
	E27 - 230V
	E14 - 230V
	E14 - 230V
	E27 - 230V
	E27 - 230V
	E27 - 230V
	E27 - 230V
	E14 - 230V
	E14 - 230V
	E14 - 230V
	E27 - 230V
	E14 - 230V
	E14 - 230V
	E27 - 230V
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ	
	E14 - 230V


	E27 - 230V
	2G10 - 230V
	W4.3 - 230V
	T5 - 230V
	T8 - 230V
	G13 - 230V
	E27 - 230V
	G24D-1,2,3 - 230V
	G24D-1,2,3 - 230V
	2G11 - 230V
	G23 - 230V
	2G7 - 230V
	GX24Q-1,2,3,4 - 230V
	GX24Q-2,3 - 230V
	E27 - 230V
	2GX13
	G10Q
	T6
СВЕТОДИОДЫ	
	12V
	350mA

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Все металлические части светильника снабжены фазой заземления
	Способность функционировать при низком напряжении
	Светильники могут быть установлены в контакте с воспламеняемыми поверхностями
	Размер монтажных отверстий
	Вес изделия с упаковкой
IP20	Защита от попадания пыли и твердых тел диам. >12мм
IP23	Защита от попадания пыли и твердых тел диам. >12мм и от дождя
IP40	Защита от попадания пыли и твердых тел диам. >1мм
IP44	Защита от попадания пыли и твердых тел диам. >1мм и попадания влаги
IP54	Защита от пыли и проникновения влаги
IP65	Полная защита от пыли и влаги
IP67	Полная защита от пыли и влаги при погружении


КЛАССИФИКАТОР ЦВЕТОВ ПРОДУКЦИИ SYPROCOM LIGHTING

10	Белый
18	Серый
28	Аллюминий
20	Черный
25	Золото
23	Матовый аллюминий
27	Черный аллюминий
30	Хром
31	Полированный аллюминий
32	Серебро
35	Коричневый
37	Матовый белый




Встраиваемые светильники

стр. 7




Потолочные светильники

стр. 24




Настенные светильники

стр. 28




Подвесные светильники

стр. 33




Трековые светильники

стр. 38




Споты

стр. 46



Светодиодные светильники

стр. 48



Трансформаторы, балласты и аксессуары

стр. 58

ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

SYPROCOM 
lighting
www.syprocomlighting.com

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Strato KB





Характеристики лампы:

Цоколь: G53
Напряжение: 12V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Длина: 158,5
Ширина: 158,5
Глубина: 50
Размер врезного отверстия: 153x153



артикул

Strato KB180/10
Strato KB180/28

цвет

белый
алюминий

Strato K





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 83
Ширина: 83
Глубина: 38
Размер врезного отверстия: 76x76



артикул

Strato K180/10
Strato K180/28

цвет

белый
алюминий

Strato K2





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 2x50W

Размеры светильника:

Длина: 175
Ширина: 87
Глубина: 38
Размер врезного отверстия: 165x76



артикул

Strato K2 180/28

цвет

алюминий

Strato K3





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 3x50W

Размеры светильника:

Длина: 262
Ширина: 87
Глубина: 38
Размер врезного отверстия: 252x76



артикул

Strato K3 180/28

цвет

алюминий

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Quadro K





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 110
Ширина: 110
Глубина: 105
Размер врезного отверстия: 98х98



артикул

Quadro K 188/28

цвет

алюминий

Quadro K2





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 2x50W

Размеры светильника:

Длина: 201
Ширина: 110
Глубина: 105
Размер врезного отверстия: 188х98



артикул

Quadro K2 188/28

цвет

алюминий

Quadro K3





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 3x50W

Размеры светильника:

Длина: 292
Ширина: 110
Глубина: 105
Размер врезного отверстия: 278х98



артикул

Quadro K3 188/28

цвет

алюминий

Alter K





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 89
Ширина: 89
Размер врезного отверстия: 80х80



артикул

Alter K 180/28

цвет

алюминий

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Striped K





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 101
Ширина: 101
Глубина: 40
Размер врезного отверстия: 88x88



артикул

Striped K168/27

цвет

алюминий с элементами черного

Striped K2





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 2x50W

Размеры светильника:

Длина: 192
Ширина: 101
Глубина: 40
Размер врезного отверстия: 178x88



артикул

Striped K2168/27

цвет

алюминий с элементами черного

Striped KB





Характеристики лампы:

Цоколь: G53
Напряжение: 12V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Длина: 192
Ширина: 192
Глубина: 95
Размер врезного отверстия: 162x162




артикул

Striped KB 168/27

цвет

алюминий с элементами черного

Striped Fluo




Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 192
Ширина: 192
Глубина: 95
Размер врезного отверстия: 162x162



артикул

Striped Fluo 168/27

цвет

алюминий с элементами черного


КОРПУСЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

Shop Box K



Комплектуется карданными модулями:

Shop Box QR
Shop Box G12
Shop Box PAR
Материал: алюминий
Размер врезного отверстия: 165x165



артикул

Shop Box K 188/10
Shop Box K 188/18

цвет


белый
серый

Shop Box K2



Комплектуется карданными модулями:

Shop Box QR
Shop Box G12
Shop Box PAR
Материал: алюминий
Размер врезного отверстия: 325x165




артикул

Shop Box K2 188/10
Shop Box K2 188/18

цвет


белый
серый

Shop Box K3



Комплектуется карданными модулями:

Shop Box QR
Shop Box G12
Shop Box PAR
Материал: алюминий
Размер врезного отверстия: 480x165




артикул

Shop Box K3 188/10
Shop Box K3 188/18

цвет



белый
серый

Shop Box K4



Комплектуется карданными модулями:

Shop Box QR
Shop Box G12
Shop Box PAR
Материал: алюминий
Размер врезного отверстия: 665x165



артикул

Shop Box K4 188/10
Shop Box K4 188/18

цвет

белый
серый

ВСТРАИВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КАРДАННЫХ МОДУЛЕЙ

Shop Box QR





Характеристики лампы:

Цоколь: G53
Напряжение: 12V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Диаметр: 142
Глубина: 56



артикул

Shop Box QR111 188/10
Shop Box QR111 188/18

цвет

белый
серый

Shop Box Par





Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Диаметр: 142
Глубина: 154



артикул

Shop Box Par 188/10
Shop Box Par 188/18

цвет

белый
серый

Shop Box G12





Характеристики лампы:

Цоколь: G12
Напряжение: 220V
Мощность: 150W

Размеры светильника:

Диаметр: 142
Глубина: 118,5




артикул

Shop Box G12 188/10
Shop Box G12 188/18

цвет

белый
серый



ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Quadro Flu





Характеристики лампы:

Цоколь: G24-d2
Напряжение: 220V
Мощность: 2x18W

Размеры светильника:

Длина: 180
Ширина: 180
Глубина: 100
Размер врезного отверстия: 160x160



артикул

Quadro Flu 188/10
Quadro Flu 188/18
Quadro Flu 188/28

цвет

белый
серый
алюминий

Quadro Flu Small





Характеристики лампы:

Цоколь: G24-d3
Напряжение: 220V
Мощность: 2x26W

Размеры светильника:

Длина: 175
Ширина: 175
Глубина: 150
Размер врезного отверстия: 163x163



артикул

Quadro Flu Small 188/10
Quadro Flu Small 188/18
Quadro Flu Small 188/28

цвет

белый
серый
алюминий

Square Inside





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 90
Ширина: 90
Глубина: 75
Размер врезного отверстия: 83x70



артикул

Square Inside 188/10
Square Inside 188/18

цвет

белый
серый

Zumi




Характеристики лампы:

Цоколь: 2G11
Напряжение: 220V
Мощность: 2x36W

Размеры светильника:

Длина: 600
Ширина: 600
Глубина: 90
Размер врезного отверстия: 575x575



артикул

Zumi 198/10

цвет

белый

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Quadro All





Характеристики лампы:

Цоколь: GU53
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 180
Ширина: 180
Глубина: 27
Размер врезного отверстия: 150



артикул

Quadro All АО314/108/20

цвет

черный

Quadro Inside




Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 93
Ширина: 93
Глубина: 25




артикул

Quadro Inside All 108/28
Quadro Inside All 108/25

цвет

алюминий
золото

Quadro S AG




Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 84
Ширина: 84
Глубина: 25



* Возможно комбинирование цветов:
черный-алюминий

артикул

Quadro S AG 183/28
Quadro S AG 183/20-28

цвет

алюминий
черный, матовый алюминий, золото,
черный алюминий, алюминий

Quadro S Simple




Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 80
Ширина: 80
Глубина: 25



артикул

Quadro S Simple 183/28
Quadro S Simple 183/20-28

цвет


алюминий
черный, матовый алюминий, золото,
черный алюминий, алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ СВЕТИЛЬНИКИ

Frame Wall





Характеристики лампы:

Цоколь: G4
Напряжение: 12V
Мощность: 20W

Размеры светильника:

Длина: 90
Ширина: 90
Глубина: 35
Размер врезного отверстия: 75x75



артикул

Frame Wall 188/28

цвет

алюминий

Frame Wall A





Характеристики лампы:

Цоколь: G4
Напряжение: 12V
Мощность: 20W

Размеры светильника:

Длина: 90
Ширина: 90
Глубина: 60
Размер врезного отверстия: 75x75



артикул

Frame Wall A 188/28

цвет

алюминий

Frame R





Характеристики лампы:

Цоколь: GY6.35
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 90
Ширина: 90
Глубина: 70
Размер врезного отверстия: 70x70



артикул

Frame R 188/28

цвет

алюминий

Frame C





Характеристики лампы:

Цоколь: G9
Напряжение: 220V
Мощность: 40W

Размеры светильника:

Длина: 90
Ширина: 90
Глубина: 115
Размер врезного отверстия: 75x75



артикул

Frame C 188/28

цвет

алюминий

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Round Inside



Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3

Напряжение: 12V



Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 93

Глубина: 23

Размер врезного отверстия: 78



артикул

Round Inside 108/25

цвет

ЗОЛОТО

Round Inc



Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3

Напряжение: 12V



Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 80

Глубина: 25

Размер врезного отверстия: 75



артикул

Round Inc АО 13504/108/28

цвет

алюминий

Eye



Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3

Напряжение: 12V



Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 94

Глубина: 40

Размер врезного отверстия: 82



артикул

Eye 181/30

Eye 181/20

Eye 181/10

цвет

хром

черный

белый

Silver



Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3

Напряжение: 12V



Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 79

Глубина: 50

Размер врезного отверстия: 68



артикул

Silver 181/31

цвет

алюминий полированный

Fish Eye



Характеристики лампы:

Цоколь: GU10

Напряжение: 220V



Мощность: 35W

Размеры светильника:

Диаметр: 92

Глубина: 70

Размер врезного отверстия: 82



артикул

Fish Eye 181/30

Fish Eye 181/28

цвет

хром

алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Circle Inside





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 128
Глубина: 65
Размер врезного отверстия: 105



артикул

Circle Inside 108/20

цвет

черный

FDV




Характеристики лампы:

Цоколь: G9
Напряжение: 220V
Мощность: 40W

Размеры светильника:

Диаметр: 100
Глубина: 70
Размер врезного отверстия: 80



артикул

FDV188/10

цвет

белый

Double Inside





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 66
Глубина: 23
Размер врезного отверстия: 60



артикул

Double Inside 108/20
Double Inside 108/31
Double Inside 108/32

цвет

черный
алюминий полированный
серебро

Round AG




Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 67
Глубина: 25



° Возможно комбинирование цветов:
черный-алюминий

артикул

Round AG 183/28
Round AG 183/20-28

цвет

алюминий
черный, матовый алюминий, золото,
черный алюминий, алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Strato RB





Характеристики лампы:

Цоколь: G53
Напряжение: 12V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Диаметр: 173
Глубина: 30
Размер врезного отверстия: 160



артикул

Strato RB 180/10
Strato RB 180/28

цвет

белый
алюминий

Strato RS





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 89
Глубина: 30
Размер врезного отверстия: 75



артикул

Strato RS 180/28

цвет

алюминий

Elm





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 79
Глубина: 50
Размер врезного отверстия: 68



артикул

Elm 180/28

цвет

алюминий

Shim





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 89
Глубина: 50
Размер врезного отверстия: 68



артикул

Shim 180/28

цвет

алюминий

Cilindr





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 79
Глубина: 50
Размер врезного отверстия: 68



артикул

Cilindr 180/28

цвет

алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

АО394





Характеристики лампы:

Цоколь: QR111
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 180
Глубина: 27
Размер врезного отверстия: 150



артикул

АО394/108/20

цвет

черный

АО10111




Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 93
Глубина: 25
Размер врезного отверстия: 78




артикул

АО10111/108/20

цвет

черный

АО11647





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 82
Глубина: 23
Размер врезного отверстия: 69




артикул

АО11647/108/28

цвет

алюминий

АО11824





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 2x50W

Размеры светильника:

Длина: 175
Ширина: 92
Глубина: 25
Размер врезного отверстия: 80x165



артикул


АО11824/20

цвет

черный

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА

Round PLRL





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 130
Глубина: 55
Трансформатор в комплект не входит




артикул

Round PLRL 8191

цвет

белый

Kono PLRL





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 155
Глубина: 66
Трансформатор в комплект не входит




артикул

Kono PLRL 8189 adjustable

цвет

белый

Crono PLRL





Характеристики лампы:

Цоколь: QR111
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 250
Глубина: 75
Трансформатор в комплект не входит




артикул

Crono PLRL 8280

цвет

белый

Quadro R




Характеристики лампы:

Цоколь: GY6,35
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 150
Ширина: 150
Глубина: 85



артикул

Quadro R Inc. PLRL 8186

цвет

белый

PLRL





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 100
Ширина: 100
Глубина: 27
Трансформатор в комплект не входит



артикул

PLRL 8181

цвет

белый

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА

Quadro G Dark




Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 155
Ширина: 155
Глубина: 120
Трансформатор в комплект не входит




артикул

Quadro G dark PLRL 8184

цвет

белый

Quadro 2 G




Характеристики лампы:

Цоколь: GY6,35
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 170
Ширина: 170
Глубина: 88



артикул

Quadro 2 G PLRL 8183

цвет

белый

Oval G 2




Характеристики лампы:

Цоколь: GY6,35
Напряжение: 12V
Мощность: 2x50W

Размеры светильника:

Длина: 255
Ширина: 155
Глубина: 55




артикул

Oval G 2 PLRL 8187

цвет

белый

Rectangle G




Характеристики лампы:

Цоколь: GY6,35
Напряжение: 12V
Мощность: 2x50W

Размеры светильника:

Длина: 250
Ширина: 150
Глубина: 60




артикул

Rectangle G PLRL8182

цвет

белый

Quadro G Double Dark




Характеристики лампы:

Цоколь: GY6,35
Напряжение: 12V
Мощность: 2x50W

Размеры светильника:

Длина: 214
Ширина: 117
Глубина: 60



артикул

Quadro G Double Dark PLRL8185

цвет

белый

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА

Cosmic BMR





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 202
Глубина: 93
Размер врезного отверстия: 205
Трансформатор в комплект не входит



артикул

Cosmic BMR PLRL 8010

цвет

белый

Cosmic QR





Характеристики лампы:

Цоколь: QR 111
Напряжение: 220V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Диаметр: 302
Глубина: 78
Размер врезного отверстия: 305
Трансформатор в комплект не входит




артикул

Cosmic QR PLRL 8018

цвет

белый

Cosmic SMR





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 136
Ширина: 132
Глубина: 57
Размер врезного отверстия: 139x135
Трансформатор в комплект не входит



артикул

Cosmic SMR PLRL 8038

цвет

белый

Quadro Double R





Характеристики лампы:

Цоколь: QR 111
Напряжение: 220V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Длина: 220
Ширина: 220
Глубина: 55
Размер врезного отверстия: 223x223
Трансформатор в комплект не входит



артикул


Quadro double R PLRL 8028

цвет

белый

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА

Quadro SIN





Характеристики лампы:

Цоколь: GU5,3
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 103
Ширина: 103
Глубина: 70
Трансформатор в комплект не входит



артикул

PLDE 85 18

цвет

белый

Quadro QR111




Характеристики лампы:

Цоколь: G53
Напряжение: 12V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Длина: 174
Ширина: 174
Глубина: 60
Размер врезного отверстия: 177x177



артикул

Quadro QR111 PLRL 8006

цвет

белый

Quadro 2 QR111




Характеристики лампы:

Цоколь: G53
Напряжение: 12V
Мощность: 2x100W

Размеры светильника:

Длина: 313
Ширина: 175
Глубина: 58
Размер врезного отверстия: 316x178



артикул

Quadro 2 QR111 PLRL 8007

цвет

белый

Quadro Fluo G




Характеристики лампы:

Цоколь: G24-q3
Напряжение: 220V
Мощность: 26W

Размеры светильника:

Длина: 278
Ширина: 276
Глубина: 104
Размер врезного отверстия: 281x279




артикул

Quadro Fluo G PLRL8008

цвет

белый



SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

A modern office interior with large windows overlooking a city skyline. The room features black leather sofas, a glass coffee table, and potted plants. Four square ceiling lights with four circular LEDs each are shown in the foreground, highlighting the lighting products.

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SYPROCOM 
lighting
www.syprocomlighting.com

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Strip L




IP40

Характеристики лампы:

Цоколь: 2G11
Напряжение: 220V
Мощность: 55W

Размеры светильника:

Длина: 720
Ширина: 187
Высота: 100



артикул

Strip L 158/23

цвет

матовый алюминий

Strip M




IP40

Характеристики лампы:

Цоколь: 2G11
Напряжение: 220V
Мощность: 2x55W

Размеры светильника:

Длина: 720
Ширина: 328
Высота: 100



артикул

Strip M 158/23

цвет

матовый алюминий

Strip S




IP40

Характеристики лампы:

Цоколь: 2G11
Напряжение: 220V
Мощность: 3x55W

Размеры светильника:

Длина: 720
Ширина: 468
Высота: 100



артикул

Strip S 158/23

цвет

матовый алюминий

Kairo





IP40

Характеристики лампы:

Цоколь: G10q
Напряжение: 220V
Мощность: 83W

Размеры светильника:

Длина: 530
Ширина: 530
Высота: 95



артикул

Kairo 158/23

цвет

матовый алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Krio S




IP54

Характеристики лампы:

Цоколь: GX53
Напряжение: 220V
Мощность: 9W

Размеры светильника:

Длина: 100
Ширина: 100
Высота: 60



артикул

Krio S 180/31

цвет

алюминий полированный

Krio R




IP54

Характеристики лампы:

Цоколь: GX53
Напряжение: 220V
Мощность: 9W

Размеры светильника:

Диаметр: 103
Ширина: 60



артикул

Krio R 180/31

цвет

алюминий полированный

Porch




IP44

Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 2x75W

Размеры светильника:

Диаметр: 400
Высота: 125



артикул

Porch 158/28

цвет

алюминий полированный

Porch C




IP44

Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 3x40W

Размеры светильника:

Диаметр: 400
Высота: 85



артикул

Porch C 158/28

цвет

алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Modo Round C





Характеристики лампы:

Цоколь: QR111
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 185
Высота: 256



артикул

Modo Round C 181/10
Modo Round C 181/20

цвет

белый
черный

Cubo S





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 35W

Размеры светильника:

Длина: 825
Ширина: 825
Высота: 930



артикул

Cubo S 180/28

цвет

алюминий

Cubo S





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 35W

Размеры светильника:

Длина: 825
Ширина: 825
Высота: 930



артикул

Cubo S 180/10

цвет

белый

Civic





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 35W

Размеры светильника:

Диаметр: 55
Высота: 145



артикул

Civic 180/10
Civic 180/20

цвет

белый
черный

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SYPROCOM 
lighting
www.syprocomlighting.com

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Smart





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 35W

Размеры светильника:

Длина: 100
Ширина: 90
Высота: 72



артикул

Smart 180/28

цвет

алюминий

Smart





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 35W

Размеры светильника:

Длина: 100
Ширина: 90
Высота: 72



артикул

Smart 180/10

Smart 180/20

цвет

белый

черный

Smart





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 35W

Размеры светильника:

Длина: 100
Ширина: 90
Высота: 72



артикул

Smart 180/25

цвет

ЗОЛОТО

Omega





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 35W

Размеры светильника:

Длина: 100
Ширина: 90
Высота: 72



артикул

Omega 180/10

Omega 180/31

цвет

белый

алюминий полированный

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Elis S





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 2x35W

Размеры светильника:

Длина: 83
Ширина: 105
Высота: 165
IP 44



артикул

Elis S 180/10
Elis S 180/31

цвет

белый
алюминий полированный

Elis B




Характеристики лампы:

Цоколь: E14
Напряжение: 220V
Мощность: 2x40W

Размеры светильника:

Длина: 160
Ширина: 122
Высота: 264
IP 44



артикул

Elis B 180/31

цвет

алюминий полированный

Up & Down





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 2x35W

Размеры светильника:

Длина: 97
Ширина: 85
Высота: 143



артикул

Up & Down 180/31

цвет

алюминий полированный

Polis




Характеристики лампы:

Цоколь: E14
Напряжение: 220V
Мощность: 2x40W

Размеры светильника:

Длина: 508
Ширина: 66
Высота: 49



артикул

Polis 180/31

цвет

алюминий полированный

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Bollard R





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 4W
Защита IP: 54

Размеры светильника:

Диаметр: 80
Ширина: 93
Температурный режим: 4000K
Световой поток: 300lm



артикул

Bollard R 180/10
Bollard R 180/30

цвет

белый
хром

Bollard K





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 2x4W
Защита IP: 54

Размеры светильника:

Длина: 80
Ширина: 93
Высота: 80
Температурный режим: 4000K
Световой поток: 300lm



артикул

Bollard K 180/10
Bollard K 180/30

цвет

белый
хром

Bollard D




Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 2x4W
Защита IP: 54

Размеры светильника:

Длина: 200
Ширина: 88
Высота: 80
Температурный режим: 4000K
Световой поток: 600lm



артикул

Bollard D 180/10
Bollard D 180/30

цвет

белый
хром

Line




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: V
Мощность: 21W
Защита IP: 40

Размеры светильника:

Длина: 895мм
Ширина: 70мм
Диаметр: 44мм



артикул

Line 180/23

цвет

матовый алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Mizar Brown




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 14W

Размеры светильника:

Длина: 614
Ширина: 180
Высота: 120



артикул

Mizar Brown 148/35

цвет

коричневый

Mizar Fluo




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 21W

Размеры светильника:

Длина: 914
Ширина: 180
Высота: 120



артикул

Mizar Fluo 148/23

цвет

матовый алюминий

Mizar 1




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 14W

Размеры светильника:

Длина: 675
Ширина: 220
Высота: 100



артикул

Mizar 1 148/23

цвет

матовый алюминий

Mizar 2




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 8W

Размеры светильника:

Длина: 415
Ширина: 220
Высота: 100



артикул

Mizar 2 148/30

цвет

хром

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



SYPROCOM 
lighting
www.syprocomlighting.com

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Conference




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 2x28W

Размеры светильника:

Длина: 1473
Ширина: 155
Высота: 55
Длина подвесного крепления: 1000
Электронный балласт в комплекте



артикул

Conference 217/10

цвет

белый

Conference L




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 2x35W

Размеры светильника:

Длина: 1573
Ширина: 155
Высота: 55
Длина подвесного крепления: 1000
Электронный балласт в комплекте



артикул

Conference L 217/10

цвет

белый

Work Shop S




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 2x28W

Размеры светильника:

Длина: 1200
Ширина: 250
Высота: 66
Длина тросов: 1000
Электронный балласт в комплекте



артикул

Work Shop S 217/28

цвет

алюминий

Work Shop M




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 3x28W

Размеры светильника:

Длина: 1200
Ширина: 300
Высота: 66
Длина тросов: 1000
Электронный балласт в комплекте



артикул

Work Shop M 217/28

цвет

алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Work Shop L




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 4x28W

Размеры светильника:

Длина: 1200
Ширина: 600
Высота: 66
Длина тросов: 1000
Электронный балласт в комплекте




артикул

Work Shop L 217/28

цвет

алюминий

Work Shop Long




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 2x35W

Размеры светильника:

Длина: 1480
Ширина: 165
Высота: 50
Длина тросов: 1000
Электронный балласт в комплекте




артикул

Work Shop Long 217/28

цвет

алюминий

Common




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 28W

Размеры светильника:

Длина: 1449
Ширина: 36
Высота: 38
Длина тросов: 2000
Электронный балласт в комплекте




артикул

Common 217/23

цвет

матовый алюминий

Common L




Характеристики лампы:

Цоколь: T5
Напряжение: 220V
Мощность: 35W

Размеры светильника:

Длина: 1749
Ширина: 38
Высота: 38
Длина тросов: 2000
Электронный балласт в комплекте



артикул

Common L 217/23

цвет

матовый алюминий

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Glo





Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 40W

Размеры светильника:

Диаметр: 80
Высота: 285
Длина провода: 1000



артикул

Glo 181/28

цвет

алюминий

Glo B





Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 40W

Размеры светильника:

Диаметр: 135
Высота: 290
Длина провода: 1000




артикул

Glo B 181/28

цвет

алюминий

Up&Down S





Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 60W

Размеры светильника:

Диаметр: 420
Высота рассеивателя: 301
Длина провода: 1000



артикул

Up&Down S 181/28

цвет

алюминий

Country





Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 60W

Размеры светильника:

Диаметр: 400
Высота рассеивателя: 370
Длина провода: 1650



артикул

Country 181/31

цвет

серебро

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Bell Profi Flu





Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 70W

Размеры светильника:

Диаметр: 370
Высота: 550



артикул

Bell Profi Flu 181/28

цвет

алюминий

Modo Round S





Характеристики лампы:

Цоколь: QR111
Напряжение: 12V
Мощность: 40W

Размеры светильника:

Диаметр: 135
Высота: 290
Длина провода: 1000



артикул

Modo Round S 181/10
Modo Round S 181 /20

цвет

белый
черный

Modo Calice





Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 40W

Размеры светильника:

Диаметр: 135
Высота: 290
Длина провода: 1000



артикул

Modo Calice 181/10

цвет

белый

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



SYPROCOM 
lighting
www.syprocomlighting.com

ШИНЫ И КРЕПЛЕНИЯ


Profi R 1



Декоративное кольцо для трековых светильников Profi 6 и Profi 8

Размеры кольца:

Диаметр: 100
Ширина: 45



артикул

Profi R1 188/23
Profi R1 188/10
Profi R1 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi Trafo




Трансформатор для трековых светильников Profi 122 и Profi 1245

Характеристики трансформатора:

Напряжение: 220V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 130
Ширина: 36
Высота: 62



артикул

Profi Trafo 188/23
Profi Trafo 188/10
Profi Trafo 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный


Profi Lo 1



Коннектор токопроводящий - скрытого соединения

Характеристики коннектора:

Напряжение: 220V
Длина: 60
Ширина: 35



артикул

Profi Lo1 188/23
Profi Lo1 188/10
Profi Lo1 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный


Profi Lo 2



Угловой коннектор токопроводящий

Характеристики коннектора:

Напряжение: 220V
Длина: 101
Ширина: 101



артикул

Profi Lo2 188/23
Profi Lo2 188/10
Profi Lo2 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

ШИНЫ И КРЕПЛЕНИЯ

Profi LT




Т-коннектор токопроводящий

Характеристики коннектора:

Напряжение: 220V

Длина: 168

Ширина: 101



IP20

артикул

Profi LT 188/23

Profi LT 188/10

Profi LT 188/20


цвет

матовый алюминий

белый

черный

Profi LX




Крестовой коннектор токопроводящий

Характеристики коннектора:

Напряжение: 220V

Длина: 80

Ширина: 35



IP20

артикул

Profi LX 188/23

Profi LX 188/10

Profi LX 188/20

цвет

матовый алюминий

белый

черный

Profi F




Гибкий коннектор токопроводящий

Характеристики коннектора:

Напряжение: 220V

Длина: 236



IP20

артикул

Profi F 188/23

Profi F 188/10

Profi F 188/20

цвет

матовый алюминий

белый

черный

Profi End 1




Торцевой коннектор /стандартный/ токопроводящий

Характеристики коннектора:

Напряжение: 220V

Длина: 102

Ширина: 35



IP20

артикул

Profi End1 188/23

Profi End1 188/10

Profi End1 188/20

цвет

матовый алюминий

белый

черный

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ШИНЫ И КРЕПЛЕНИЯ

Profi Live M




Линейный коннектор токопроводящий

Характеристики коннектора:

Напряжение: 220V

Длина: 168

Ширина: 35



артикул

Profi Live M 188/23
Profi Live M 188/10
Profi Live M 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi J




Крепление к потолку токопроводящее

Характеристики крепления:

Напряжение: 220V

Диаметр: 120



артикул

Profi J 188/23
Profi J 188/10
Profi J 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi Track



Трек однофазный, с торцевым коннектором и заглушкой в комплекте


Характеристики трека:

Напряжение: 220V

Длина: 1500

Ширина: 35

Высота: 15



артикул

Profi Track 188/23
Profi Track 188/10
Profi Track 188/20

цвет


матовый алюминий
белый
черный

Profi Hard



Стальной кронштейн

Размер: 200-1100



артикул

Profi Hard 188/23
Profi Hard 188/10
Profi Hard 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

ШИНЫ И КРЕПЛЕНИЯ


Profi Flex



IP20

Подвес

Максимальная длина 3000



артикул

Profi Flex 188/23

Profi Flex 188/10



Profi Flex 188/20

цвет

матовый алюминий

белый

черный



SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

СПОТЫ ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ PROFi

Profi





Характеристики лампы:

Цоколь: QR111
Напряжение: 12V
Мощность: 2x50W

Размеры светильника:

Длина: 260
Высота: 156




артикул

Profi 188/23
Profi 188/10
Profi 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi 1





Характеристики лампы:

Цоколь: G12
Напряжение: 220V
Мощность: 70W

Размеры светильника:

Длина: 288
Ширина: 168
Высота: 180



артикул

Profi 188/23
Profi 188/10
Profi 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi 36




Характеристики лампы:

Цоколь: 2G11
Напряжение: 220V
Мощность: 36W

Размеры светильника:

Длина: 600
Ширина: 70
Высота: 144



артикул

Profi 36 188/23
Profi 36 188/10
Profi 36 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi 2





Характеристики лампы:

Цоколь: Rx7s
Напряжение: 220V
Мощность: 70W

Размеры светильника:

Длина: 264
Высота: 182



артикул


Profi 2 188/23
Profi 2 188/10
Profi 2 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

СПОТЫ ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ PROFi

Profi 3





Характеристики лампы:

Цоколь: Rх7s
Напряжение: 220V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Длина: 157
Высота: 198




артикул

Profi3 188/23
Profi3 188/10
Profi3 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi 5





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 80
Диаметр: 54
Высота: 137




артикул

Profi5 188/23
Profi5 188/10
Profi5 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi 6





Характеристики лампы:

Цоколь: E27 PAR30
Напряжение: 220V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Длина: 120
Диаметр: 95
Высота: 212




артикул

Profi6 188/23
Profi6 188/10
Profi6 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi 7





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 70
Диаметр: 54
Высота: 135



артикул

Profi7 188/23
Profi7 188/10
Profi7 188/20

цвет


матовый алюминий
белый
черный

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

СПОТЫ ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ PROFi

Profi 17





Характеристики лампы:

Цоколь: E27 PAR30
Напряжение: 220V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Диаметр: 110
Длина: 120
Высота: 226




артикул

Profi17 188/23
Profi17 188/10
Profi17 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi 8





Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 100W

Размеры светильника:

Диаметр: 95
Длина: 120
Высота: 162




артикул

Profi8 188/23
Profi8 188/10
Profi8 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi 22





Характеристики лампы:

Цоколь: G53
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 120
Высота: 300



артикул

Profi22 188/23
Profi22 188/10
Profi22 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

Profi 1245





Характеристики лампы:

Цоколь: G53
Напряжение: 12V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Диаметр: 120
Высота: 165



артикул

Profi1245 188/23
Profi1245 188/10
Profi1245 188/20

цвет

матовый алюминий
белый
черный

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

СПОТЫ



СПОТЫ

Movie MV





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 215
Ширина: 65



артикул

Movie MV 181/18
Movie MV 181/20

цвет

серый
черный

Movie MB





Характеристики лампы:

Цоколь: E27
Напряжение: 220V
Мощность: 75W

Размеры светильника:

Длина: 345
Ширина: 100



артикул

Movie MB 181/18
Movie MB 181/20

цвет

серый
черный

Movie S





Характеристики лампы:

Цоколь: GU10
Напряжение: 220V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 320
Ширина: 65



артикул

Movie S 181/18
Movie S 181/20
Movie S 181/37

цвет

серый
черный
матовый белый

Movie M





Характеристики лампы:

Цоколь: E27 PAR20
Напряжение: 220V
Мощность: 50W

Размеры светильника:

Длина: 400
Ширина: 80



артикул

Movie M 181/18
Movie M 181/20
Movie M 181/37

цвет

серый
черный
матовый белый

Movie L





Характеристики лампы:

Цоколь: E27 PAR30
Напряжение: 220V
Мощность: 75W

Размеры светильника:

Длина: 500
Ширина: 100



артикул

Movie L 181/10
Movie L 181/18
Movie L 181/37

цвет

серый
черный
матовый белый

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



SYPROCOM 
lighting
www.syprocomlighting.com

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Round Inside LED





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 5,4W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 92
Глубина: 60
Размер врезного отверстия: 80



артикул

Round Inside LED 181/10
Round Inside LED 181/20

цвет

белый
черный

Round M Inside LED





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 700 mA
Мощность: 6,9W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 162
Глубина: 74
Размер врезного отверстия: 150
Трансформатор в комплекте



артикул

Round M inside LED 181/10

цвет

белый

Round B Inside LED





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 700 mA
Мощность: 9,7W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 190
Глубина: 80
Размер врезного отверстия: 175
Трансформатор в комплекте



артикул

Round B inside LED 181/10

цвет

белый

Crono LED





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 9,7W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 164
Глубина: 98
Размер врезного отверстия: 135
Трансформатор в комплекте



артикул

Crono LED 181/37

цвет

белый

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Quadro G Inside LED



Характеристики лампы:



Цоколь: LED
Напряжение: 12V 540mA
Мощность: 4x5W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 245
Ширина: 245
Глубина: 165
Размер врезного отверстия: 220x220

артикул

Quadro G inside LED 181/20



цвет

черный

Round G Inside LED



Характеристики лампы:



Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 4x3W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 164
Глубина: 70
Размер врезного отверстия: 140

артикул

Round G inside LED 181/10



цвет

белый

Crespo Adjustable



Характеристики лампы:



Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 5,4W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 150/76
Высота: 47
Глубина: 63
Размер врезного отверстия: 135

артикул

Crespo adjustable 181/10



цвет

белый

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Geo LED




Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 3x1W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 83
Глубина: 50
Размер врезного отверстия: 68



артикул

Geo 183/28

цвет

алюминий

Perseo LED




Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 3x1W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 84
Глубина: 44
Размер врезного отверстия: 72




артикул

Perseo 183/28

цвет

алюминий

Modo LED Adjustable





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350mA
Мощность: 5,4W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 118
Ширина: 118
Глубина: 96
Размер врезного отверстия: 115x110



артикул

Modo LED Adjustable 181/10

Modo LED Adjustable 181/23

цвет

белый

матовый алюминий

Modo Double LED Adjustable





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350mA
Мощность: 2x5,4W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 208
Ширина: 118
Глубина: 96
Размер врезного отверстия: 208x110



артикул

Modo Double LED Adjustable 181/10

Modo Double LED Adjustable 181/23

цвет

белый

матовый алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Компакт LED





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 700 mA
Мощность: 16W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 170
Ширина: 170
Глубина: 23
Размер врезного отверстия: 150x150



артикул

Компакт LED 288/28

цвет

алюминий

Компакт 2 LED





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 700 mA
Мощность: 18W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 200
Ширина: 200
Глубина: 23
Размер врезного отверстия: 180x180



артикул

Компакт2 LED 288/28

цвет

алюминий

Mito LED





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 8,5W
Температурный режим: 3000/4200/6000K
Световой поток: 355/370/385lm

Размеры светильника:

Диаметр: 144
Глубина: 18
Размер врезного отверстия: 130
Драйвер в комплект не входит



артикул

Mito LED 288/28

цвет

алюминий

Mito2 LED





Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V 700 mA
Мощность: 11W
Температурный режим: 3000/4200/6000K
Световой поток: 460/480/510lm

Размеры светильника:

Диаметр: 163
Глубина: 16
Размер врезного отверстия: 150
Драйвер в комплект не входит



артикул

Mito2 LED 288/28

цвет

алюминий

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Nord LED



Характеристики лампы:



Цоколь: LED
Напряжение: 12V 350 mA
Мощность: 16W
Температурный режим: 3000/4200K
Световой поток: 900/950lm

Размеры светильника:

Диаметр: 160
Глубина: 61
Размер врезного отверстия: 140
Работает при температуре от -20°до -40°C

артикул

Nord LED 288/28
Nord LED 288/10



цвет

алюминий
белый

Nord 2 LED



Характеристики лампы:


Цоколь: LED
Напряжение: 12V 700 mA
Мощность: 26W
Температурный режим: 3000/4200K
Световой поток: 1620/1730lm

Размеры светильника:

Диаметр: 200
Глубина: 65
Размер врезного отверстия: 175
Работает при температуре от -20°до -40°C

артикул

Nord 2 LED 288/28
Nord 2 LED 288/10



цвет

алюминий
белый

Plate LED



Характеристики лампы:


Цоколь: LED
Напряжение: 12V
Мощность: 7x1W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 150
Глубина: 120
Размер врезного отверстия: 136
Драйвер включен в комплект

артикул


Plate LED 188/28
Plate LED 188/10



цвет

алюминий
белый

Point LED



Характеристики лампы:


Цоколь: LED
Напряжение: 12V
Мощность: 1,2W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Диаметр: 42
Глубина: 42
Размер врезного отверстия: 36
Драйвер в комплект не входит

артикул

Point LED 188/28



цвет

алюминий

НАСТЕННЫЕ И НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Frame Wall LED




Светодиодный встраиваемый в стену

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V
Мощность: 1,2W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 40
Ширина: 40
Глубина: 45
Размер врезного отверстия: 36



артикул

Frame Wall LED 188/28

цвет

алюминий

Simple LED





Светодиодный потолочный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V
Мощность: 36W
Температурный режим: 3000/4200/6000K
Световой поток: 2100/2400/2500lm

Размеры светильника:

Длина: 600
Ширина: 600
Высота: 12
Размер врезного отверстия: 595x595
Работает при температуре от -20°до -40°С



* Может быть использован как подвесной и накладной

артикул

Simple LED 288/28

цвет

алюминий

Smart LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V
Мощность: 7x1W
Температурный режим: 3500K
Световой поток: 500lm

Размеры светильника:

Длина: 100
Ширина: 90
Высота: 72
Размер врезного отверстия: 136
Драйвер включен в комплект



артикул

Smart LED 180/28
Smart LED 180/20
Smart LED 180/25

цвет

алюминий
черный
золото

Ground Angel LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 12V
Мощность: 1x6,6W
Температурный режим: 3500K
Световой поток: 540lm

Размеры светильника:

Длина: 65
Ширина: 85
Высота: 110
Размер врезного отверстия: 36
Драйвер включен в комплект



артикул

Ground Angel LED 180/10
Ground Angel LED 180/28

цвет

белый
алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

НАСТЕННЫЕ И НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Wall Surface LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 100V-240V
Мощность: 1x3W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 126
Ширина: 60
Высота: 34



артикул

Wall Surface LED 180/10
Wall Surface LED 180/18
Wall Surface LED 180/20

цвет

белый
серый
черный

Stadio LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 100V-240V
Мощность: 8x1W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 150
Ширина: 127
Высота: 118



артикул

Stadio LED 180/10
Stadio LED 180/28

цвет

белый
алюминий

Cosmo LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 100V-240V
Мощность: 1x7W
Температурный режим: 3500K
Световой поток: 500lm

Размеры светильника:

Длина: 120
Ширина: 120
Высота: 126



артикул

Cosmo LED 180/28

цвет

алюминий

Cosmo Double LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 100V-240V
Мощность: 2x7W
Температурный режим: 3500K
Световой поток: 500lm

Размеры светильника:

Длина: 250
Ширина: 120
Высота: 126



артикул

Cosmo Double LED 180/28

цвет

алюминий

SYPROCOM lighting

www.syprocomlighting.com

НАСТЕННЫЕ И НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Cosmo Switch LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 100V-240V
Мощность: 1x5W
Температурный режим: 3500K
Световой поток: 500lm

Размеры светильника:

Диаметр: 94
Высота: 125,5



артикул

Cosmo Switch LED 180/28

цвет

алюминий

Cosmo Switch WB LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 100V-240V
Мощность: 1x4W
Температурный режим: 3500K
Световой поток: 500lm

Размеры светильника:

Диаметр: 94
Высота: 125,5



артикул

Cosmo Switch WB LED 180/10
Cosmo Switch WB LED 180/20

цвет

белый

черный

Techno LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 100V-240V
Мощность: 1x7W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 97
Ширина: 82
Высота: 132



артикул

Techno LED 180/28

цвет

алюминий

Techno Q LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 100V-240V
Мощность: 1x7W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 120
Ширина: 120
Высота: 126



артикул

Techno Q LED 180/28

цвет


алюминий

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

НАСТЕННЫЕ И НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Stick LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 100V-240V
Мощность: 1x3W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 95
Ширина: 75
Высота: 185



артикул

Stick LED 180/10

цвет

белый

Omega LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 220V 350 mA
Мощность: 1,1W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 72
Ширина: 75
Высота: 130



артикул

Omega LED 180/28

цвет

алюминий

Up&Down LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 220V
Мощность: 2x1,1W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 75
Ширина: 72
Высота: 130
Трансформатор в комплекте



артикул

Up&Down LED 180/31

цвет

алюминий полированный

Elis LED




Светодиодный настенный светильник

Характеристики лампы:

Цоколь: LED
Напряжение: 220V
Мощность: 2x1W
Температурный режим: 3500K

Размеры светильника:

Длина: 70
Ширина: 95
Высота: 120
Трансформатор в комплекте



артикул

Elis LED 180/31

цвет

алюминий полированный

ТРАНСФОРМАТОРЫ, БАЛЛАСТЫ И АКСЕССУАРЫ



ТРАНСФОРМАТОРЫ, БАЛЛАСТЫ И АКСЕССУАРЫ

Driver 3W



Блок питания для светодиодов


350mA

Размеры:

Длина: 510

Ширина: 390

Высота: 200



артикул

LED Driver 3W/181

цвет

белый

LED Driver IP44



Блок питания для светодиодов 3W


350mA

Размеры:

Длина: 480

Ширина: 380

Высота: 200



артикул

LED Driver IP44/181

цвет

белый

LED Driver 18W



Блок питания для светодиодов 18W


350mA

Размеры:

Длина: 1530

Ширина: 670

Высота: 310



артикул

LED Driver 18W/181

цвет

белый

LED Driver 12W



Блок питания для светодиодов 12W


350mA

Размеры:

Длина: 1670

Ширина: 400

Высота: 300



артикул

LED Driver 12W/181

цвет

белый

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

ТРАНСФОРМАТОРЫ, БАЛЛАСТЫ И АКСЕССУАРЫ

Trafo 400W



Электронный трансформатор 400W


230V ~ 12V

Размеры:

Длина: 1580

Ширина: 650

Высота: 410



артикул

Trafo 400W/200

цвет

белый

Trafo 300W



Электронный трансформатор 300W


230V ~ 12V

Размеры:

Длина: 1580

Ширина: 650

Высота: 410



артикул

Trafo 300W/200

цвет

белый

Trafo Light 105W



Электронный трансформатор 105W


230V ~ 12V

Размеры:

Длина: 1250

Ширина: 480

Высота: 270



артикул

Trafo Light 105/201

цвет

белый

Trafo Light 60W



Электронный трансформатор 60W


230V ~ 12V

Размеры:

Длина: 1090

Ширина: 420

Высота: 240



артикул

Trafo Light 60/201

цвет

белый

SYPROCOM
lighting

www.syprocomlighting.com

Trafo Light S 60W



Электронный трансформатор 60W


230V ~ 12V

Размеры:

Длина: 820

Ширина: 390

Высота: 290



IP20

артикул

Trafo Light S 60/201

цвет

черный

LED Cabel




Провод для последовательного соединения светодиодов

350mA

Размеры:

Длина: 2000



артикул

LED Cabel 181/2000

LED Cabel 181/3000

цвет

черный


черный



www.syprocomlighting.com

Официальное представительство
компании Syprocom Lighting
в России и странах СНГ

office@syprocomlighting.com
Тел: +7-495-961-78-18



КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ