




**SYPROCOM** ®  
*lighting*

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 2014

Ray profi 298/10




Rondo Profi 298/10




Zeffiro 1 led 180/10



Ibra 298/10




Step 298/10



Civic Led 180/10



Trump Led 198/10




Groove Led 298/10/20/28/35



Satellit Led 181/10




Sax Round 180/10



Led Spot 4 181/23



Vectro 298/10



Sax Quadro 180/10



Step Quadro 298/10



Geo led 181/10



Monro 298/10



## Step 298/10




### Характеристики лампы:

Цоколь: QR111  
Напряжение: 12V  
Мощность: 50W

### Размеры светильника:

Диаметр: 170  
Глубина: 120  
Размер врезного отверстия: 158x140



## Step Quadro 298/10




### Характеристики лампы:

Цоколь: QR111  
Напряжение: 12V  
Мощность: 50W

### Размеры светильника:

Длина: 170  
Ширина: 170  
Глубина: 126  
Размер врезного отверстия: 152x152x135



## Ray profi 298/10





### Характеристики лампы:


Цоколь: LED  
 Напряжение: 220V 2010LM  
 Мощность: 1x25W 700mA  
 Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Длина: 265  
 Диаметр: 124  
 Высота: 265  
 IP 20



## Monro 298/10




### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
 Напряжение: 220V 1895LM  
 Мощность: 24,2W 700mA  
 Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Длина: 242  
 Диаметр: 83  
 Ширина: 115  
 Высота: 173  
 IP 20



## Groove Led 298/10/20/28/35




### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
Напряжение: 220V 740LM  
Мощность: 9,8W 350mA  
Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Диаметр: 90  
Высота: 150  
IP 20



## Ibra 298/10




### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
Напряжение: 220V 750LM  
Мощность: 2x9,5W 250mA  
Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Длина: 204  
Ширина: 105  
Глубина: 55  
Размер врезного отверстия: 98x103x75  
IP 20



## Rondo Profi 298/10




### Характеристики лампы:

Цоколь: G8,5  
Напряжение: 220V  
Мощность: 70W  
Комплектуется электронным балластом

### Размеры светильника:

Длина: 150  
Ширина: 138  
Высота: 255  
IP 20



## Trump Led 198/10




### Характеристики лампы:


Цоколь: LED  
Напряжение: 220V 3260LM  
Мощность: 30,6W 1050mA  
Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Длина: 150  
Ширина: 87  
Высота: 198  
IP 20



## Sax Round 180/10





### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
Напряжение: 220V 2340LM  
Мощность: 1x26W  
Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Диаметр: 127  
Высота: 92



## Sax Quadro 180/10





### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
Напряжение: 220V 2340LM  
Мощность: 1x26W  
Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Длина: 130  
Ширина: 130  
Высота: 95



## Civic Led 180/10




### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
Напряжение: 220V 1300LM  
Мощность: 1x15W  
Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Диаметр: 79  
Высота: 186



## Zeffiro 1 led 180/10





### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
Напряжение: 220V 850LM  
Мощность: 1x10W  
Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Длина: 100  
Ширина: 100  
Высота: 100



## Led Spot 4 181/23





### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
 Напряжение: 220V 7750LM  
 Мощность: 4x25W 700mA  
 Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Длина: 435  
 Ширина: 403  
 Высота: 348  
 IP 20



## Geo led 181/10





### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
 Напряжение: 220V 557LM  
 Мощность: 1x6,5W 350mA  
 Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Диаметр: 82  
 Глубина: 62  
 Размер врезного отверстия: 72  
 IP 44



## Vectro 298/10




### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
 Напряжение: 220V  
 Мощность: 4W/7W  
 Комплектуется Драйвером и  
 аксессуаром направления луча

### Размеры светильника:

Диаметр: 102  
 Длина: 102



## Satellit Led 181/10





### Характеристики лампы:

Цоколь: LED  
 Напряжение: 220V 870LM  
 Мощность: 1x10W 250mA  
 Температурный режим: 3000K

### Размеры светильника:

Диаметр: 980  
 Глубина: 75  
 Размер врезного отверстия: 75  
 IP 40





[www.syprocomlighting.com](http://www.syprocomlighting.com)

Официальное представительство  
компании Syprocom Lighting  
в России и странах СНГ

[office@syprocomlighting.com](mailto:office@syprocomlighting.com)  
Тел: +7-495-961-78-18



НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 2014